

## Produkteigenschaften

Fassadenpinsel mit ergonomischem Griff mit gutem und sicherem Halt, Plastikteile aus 100% recyceltem Material. Optimierte Fasermischung mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften für alle wasserbasierten Holzschutzmittel und Fassadenprodukte. Ausgewählte Pinselfasern, die die Farbe effizient verteilen und eine hohe Produktivität gewährleisten, perfekt für das Streichen vertikaler Flächen. Kann auf den neuen Flügger-Verlängerungsstiel montiert werden. Die Materialauswahl aus zwei Komponenten und die Edelstahlzwinge schützen vor Verfärbungen und sorgen für eine lange Nutzungsdauer.



- Optimierte Fasermischung
- Plastikteile aus 100% recyceltem Material
- · Fassadenpinsel, abgewinkelt

## Produktverwendung

Streichen von Fassaden und Vertäfelungen. Pinsel vor der Anwendung mit Wasser abspülen und sorgfältig in die Farbe tauchen. Pinsel, wenn er nicht verwendet wird, in luftdichter Verpackung aufbewahren und Lagerung in Wasser vermeiden.

# Reinigung und Pflege

Pinsel mit Fluren 59 Pinselreiniger, Fluren 37 Grundreiniger oder Flüssigseife reinigen. Bei nichtwässrigen Farben kann stattdessen Mineralterpentin verwendet werden.

# [taATDSUsefullInfo]

Entsorgung: Entfernen Sie so viel Farbe wie möglich aus den Bürsten, bevor Sie sie als kleine verbrennbare Abfälle entsorgen.

### Bewährtes Verfahren

Vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen entfernen. Keine flüssigen Farbreste oder Reinigungsflüssigkeit in Abflüsse gießen. Farbreste mit Pinsel direkt unter der Zwinge entfernen. Farbreste unter Zwinge und zwischen den Fasern gerinnen und führen zu brüchigen Borsten. Pinsel während des Trocknens nicht belasten und trocken aufbewahren.

### **Technische Daten**

Produkttype	Bürsten	
[taATDSBrush]	Synthetisch	
[taATDSShaft]	2-Komponenten (recycelter Plastik und Gummi)	
Available Sizes	75 mm; 100 mm; 120 mm	
Metal type	Edelstahl	

#### **Aktuelle TDS-Version**